

Dogfen Taliadau Cyfanwerthu Dangosol

2026/27

Cyflwyniad

Cyhoeddwyd y fersiwn hon o Ddogfen Tariffau Cyfanwerthu Dangosol Dŵr Cymru Welsh Water 2026/27 am y tro cyntaf yn Hydref 2025. Mae hyn yn gyson â chanllawiau Ofwat, sy'n nodi y dylai'r prif daliadau cyfanwerthu dangosol gael eu cyhoeddi o leiaf tri mis cyn cyhoeddi'r taliadau cyfanwerthu terfynol.

Mae'r ddogfen yn nodi'r prif daliadau dangosol y disgwylir iddynt fod yn berthnasol i gwmnïau manwerthu sy'n gwasanaethu cwsmeriaid â soffle cymwys yn ardal gweithredu Dŵr Cymru Welsh Water. Mae'r newidiadau'n seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd, gan gydnabod y gellir diwygio'r taliadau dangosol hyn yn sgil effeithiau posibl penderfyniadau Ofwat o fewn y cyfnod rhwng amser y cyhoeddiad hwn ac amser pennu'r taliadau terfynol.

Yn unol â hynny, gallai'r taliadau terfynol a gyhoeddir ym mis Ionawr 2026 fod yn wahanol oherwydd rhagdybiaethau isorweddol gan gynnwys yr union CPIH ym mis Tachwedd. Mae'r tariffau cyfanwerthu dangosol yma'n seiliedig ar y rhagolygon diweddaraf am gyfradd y CPIH, sef 3.8%.

Cyfnod gweithredol y taliadau hyn fyddai 1 Ebrill 2026 i 31 Mawrth 2027.

Mae'r ddogfen hon yn pennu'r taliadau cyfanwerthu dangosol perthnasol gyda chanllawiau ar sut y caiff y taliadau eu cymhwyso. Am fanylion y rhwymedigaethau cyfreithiol, gweler y Cod Cyfanwerthu-Manwerthu a'r Contract Cyfanwerthu.

Atebolrwydd am daliadau

Anfonir anfonebau am y prif daliadau yn unol ag Amserlen Bilio Cyfanwerthu'r Cwmni. Codir tâl ar bob Manwerthwr am gyflenwi Gwasanaethau Dŵr ar gyfer SPIDs sydd wedi cofrestru ag ef odeg dorparu'r gwasanaethau. Codir taliadau am eiddo gwag yn unol â Chodau'r Farchnad.

Rhestrau taliadau eraill

Y Rhestr Taliadau

Taliadau dŵr a charthffosioeth ar gyfer cwsmeriaid preswyl a dibreswyl.

Rhestr Taliadau Gwasanaethau Datblygwyr

Taliadau am gysylltiadau newydd a gweithgareddau eraill i gynorthwyo Datblygwyr.

Gwybodaeth am Daliadau ar gyfer Penodiadau Newydd ac Amrywiadau (NAVs)

Y fethodoleg ar gyfer codi tâl am swmp-gyflenwadau a thaliadau perthnasol eraill ar gyfer NAVs.

Sut i gysylltu â ni

Ffôn

0800 2605053 (24 awr)

Ar-lein

wholesale.dwrcymru.com

E-bost

WholesaleServiceCentre@dwrcymru.com

Post

Canolfan Gwasanaeth Cyfanwerthu Dŵr Cymru
Welsh Water
Blwch Post 3164
Caerdydd
CF30 0FF

Ein horiau swyddfa i dderbyn gohebiaeth yw
8am i 6pm dydd Llun i ddydd Gwener
(heblaw am wyliau banc)

Adran 1 - Tablau Crynhoi'r Prif Daliadau

Dŵr Yfadwy Mesuredig - Tabl 1

Disgrifiad	Uned	Tâl (£)	Cod y Tariff CMOS	Enw'r Tariff CMOS	Elfen Tâl CMOS	Enw Eifen y Tâl CMOS
Maint mesurydd hyd at 20mm	£/ blwyddyn	18.39	Amrywiol	Perthnasol i bob tariff dŵr mesuredig	D7101	Taliadau Sefydlog Mesurydd Dŵr Yfadwy Mesuredig
Mesurydd maint 25mm	£/ blwyddyn	18.39	Amrywiol	Perthnasol i bob tariff dŵr mesuredig	D7101	Taliadau Sefydlog Mesurydd Dŵr Yfadwy Mesuredig
Mesurydd maint 30mm	£/ blwyddyn	218.01	Amrywiol	Perthnasol i bob tariff dŵr mesuredig	D7101	Taliadau Sefydlog Mesurydd Dŵr Yfadwy Mesuredig
Mesurydd maint 40mm	£/ blwyddyn	218.01	Amrywiol	Perthnasol i bob tariff dŵr mesuredig	D7101	Taliadau Sefydlog Mesurydd Dŵr Yfadwy Mesuredig
Mesurydd maint 50mm	£/ blwyddyn	218.01	Amrywiol	Perthnasol i bob tariff dŵr mesuredig	D7101	Taliadau Sefydlog Mesurydd Dŵr Yfadwy Mesuredig
Mesurydd maint 65mm	£/ blwyddyn	886.08	Amrywiol	Perthnasol i bob tariff dŵr mesuredig	D7101	Taliadau Sefydlog Mesurydd Dŵr Yfadwy Mesuredig
Mesurydd maint 80mm	£/ blwyddyn	886.08	Amrywiol	Perthnasol i bob tariff dŵr mesuredig	D7101	Taliadau Sefydlog Mesurydd Dŵr Yfadwy Mesuredig
Mesurydd maint 100mm	£/ blwyddyn	886.08	Amrywiol	Perthnasol i bob tariff dŵr mesuredig	D7101	Taliadau Sefydlog Mesurydd Dŵr Yfadwy Mesuredig
Mesurydd maint >100mm	£/ blwyddyn	1814.08	Amrywiol	Perthnasol i bob tariff dŵr mesuredig	D7101	Taliadau Sefydlog Mesurydd Dŵr Yfadwy Mesuredig
Tâl cyfeintiol safonol am ddŵr yfadwy 0.5MI i 50MI	£/m³	2.0179	DC-PW-LT50	Cyfradd Safonol Dŵr Yfadwy	D7103	Taliadau Sefydlog Mesurydd Dŵr Yfadwy Mesuredig
Tâl cyfeintiol safonol am ddŵr yfadwy <0.5MI	£/m³	2.0179	DC-PW-LT0.5	Cyfradd Safonol Dŵr Yfadwy	D7103	Taliadau Sefydlog Mesurydd Dŵr Yfadwy Mesuredig

Dŵr Yfadwy Mesuredig - Tabl 1

Disgrifiad	Uned	Tâl (£)	Cod y Tariff CMOS	Enw'r Tariff CMOS	Elfen Tâl CMOS	Enw Eifen y Tâl CMOS
Tariff Diwydiannol Band	£/ blwyddyn	30829.83	DC-PW-50-99	Dŵr Yfadwy 50-99ML	D7102	Taliadau Sefydlog Mesurydd Dŵr Yfadwy Mesuredig
Tariff Diwydiannol Band 1	£/m ³	1.4013	DC-PW-50-99	Dŵr Yfadwy 50-99ML	D7103	Tariff Bloc Dŵr Yfadwy Mesuredig
Tariff Diwydiannol Band 2	£/ blwyddyn	33994.99	DC-PW-100-249	Dŵr Yfadwy 100-249ML	D7102	Taliadau Pwynt Cyflenwi Sefydlog Dŵr Yfadwy Mesuredig
Tariff Diwydiannol Band 2	£/m ³	1.3696	DC-PW-100-249	Dŵr Yfadwy 100-249ML	D7103	Tariff Bloc Dŵr Yfadwy Mesuredig
Tariff Diwydiannol Band 3	£/ blwyddyn	70208.91	DC-PW-GT250	Dŵr Yfadwy GT 250MI	D7102	Taliadau Pwynt Cyflenwi Sefydlog Dŵr Yfadwy Mesuredig
Tariff Diwydiannol Band 3	£/m ³	1.2248	DC-PW-GT250	Dŵr Yfadwy GT 250MI	D7103	Tariff Bloc Dŵr Yfadwy Mesuredig

Dŵr Anyfadwy Mesuredig - Tabl 2

Disgrifiad	Uned	Tâl (£)	Cod y Tariff CMOS	Enw'r Tariff CMOS	Elfen Tâl CMOS	Enw Eifen y Tâl CMOS
Mesurydd maint 20mm i 150mm+	£/ blwyddyn		Amrywiol	Gweler y taliadau yn y tabl dŵr yfadwy uchod	D7151	Taliadau Sefydlog Mesurydd Dŵr Anyfadwy Mesuredig
Tâl cyfeintiol dŵr crai safonol	£/m ³	1.7169	DC-RW-LE50	Dŵr Crai LE 50ML	D7153	Tariff Bloc Dŵr Anyfadwy Mesuredig
Tariff Diwydiannol - dŵr crai	£/ blwyddyn	65018.34	DC-RW-GT50	Dŵr Crai GT 50ML	D7152	Taliadau Sefydlog Mesurydd Dŵr Anyfadwy Mesuredig
Tariff Diwydiannol - dŵr crai	£/m ³	0.4719	DC-RW-GT50	Dŵr Crai GT 50ML	D7153	Tariff Bloc Dŵr Anyfadwy Mesuredig
Tâl cyfeintiol safonol dŵr wedi ei drin yn rhannol	£/m ³	1.8485	DC-PT-LT50	LT wedi ei drin yn rhannol 50ML	D7153	Tariff Bloc Dŵr Anyfadwy Mesuredig
Tariff Diwydiannol -dŵr wedi ei drin yn rhannol	£/ blwyddyn	63666.67	DC-PT-GT50	GT wedi ei drin yn rhannol 50ML	D7152	Taliadau Pwynt Cyflenwi Sefydlog Dŵr Anyfadwy Mesuredig
Tariff Diwydiannol -dŵr wedi ei drin rhannol	£/m ³	0.6220	DC-PT-GT50	GT wedi ei drin yn rhannol 50ML	D7153	Tariff Bloc Dŵr Anyfadwy Mesuredig

Cytundebau Arbennig - Tabl 3

Disgrifiad	Uned	Tâl (£)	Cod y Tariff CMOS	Enw'r Tariff CMOS	Elfen Tâl CMOS	Enw Eifen y Tâl CMOS
WSHNONPOT10a a WSHNONPOT10	£/m ³	0.4821	DC-PT-SAG	SAG wedi ei drin yn rhannol	D7153	Tariff Bloc Dŵr Anyfadwy Mesuredig

Mae'r pris fesul m³ yn cael ei gymhwyso fel canran o'r tâl a nodir yn CMOS

Taliadau dŵr a godir pan nad oes cyflenwad - Tabl 4

Disgrifiad	A: Taliadau sefydlog a chyfeintiol	B: Dim taliadau'n gymwys	C: Taliadau cyfeintiol yn unig
Dull o Godi Tâl ar Eiddo Gwag	X		
Dull o Godi Tâl am Ddatgysylltu Dros Dro			X

Adran 2 – Gwybodaeth Ategol am y Prif Daliadau

Y Prif Daliadau

Codir taliadau sefydlog fesul diwrnod calendr. Mae taliadau cyfeintiol am ddŵr yn seiliedig ar y dŵr a ddefnyddir wedi ei fesur gan y mesurydd mewn metrau ciwbig, oni bai bod y Cwmni'n cytuno ar addasiad cyfeintiol am ddŵr a ddefnyddir at ddibenion diffodd tân, neu sy'n cael ei golli trwy ollyngiadau fel a nodir isod:

Dŵr at ddibenion diffodd tân

Gellir codi tâl am yr holl ddŵr a ddefnyddir heblaw dŵr a ddefnyddir yn unswydd at ddibenion diffodd tân neu brofi. Gellir codi tâl am ddŵr a ddefnyddir ar gyfer profion ac ymarferion tân oni roddir 7 diwrnod o rybudd yn ysgrifenedig i'r Cwmni.

Lwfansau am ollyngiadau

Telir lwfansau am daliadau cyfeintiol am ddŵr ar gyfer safleoedd di-breswyl¹ dim ond lle'r Cwmni oedd yn gyfrifol am y gollyngiad.

Rhoddir lwfans dŵr i safleoedd defnydd cymysg e.e. eiddo dibreswyl wedi eu cyfuno ag aelwyd, er enghraifft, Campws Prifysgol â bloc llety sy'n cael ei feddiannu fel cartref parhaol, ar elfen breswyl y bil yn unig. Cyfrifir lwfans yr elfen breswyl yn seiliedig ar y ffigurau defnydd blynyddol y mae'r Cwmni'n eu defnyddio i gyfrifo ein tariff mesuredig preswyl wedi ei fesur a nodir yn y Rhestr o Daliadau.

Rhaid cyflwyno'r cais am y lwfans cyn pen chwe mis ar ôl i'r gollyngiad gael ei drwsio. Ni roddir unrhyw lwfansau os cafodd y gollyngiad ei achosi gan esgeulustra'r cwsmer neu rywun sy'n gweithredu ar ran y cwsmer.

Y tariff diwydiannol am ddŵr yfadwy

Mae'r tariff diwydiannol am ddŵr yfadwy yn cynnwys sawl band sy'n adlewyrchu defnydd blynyddol.

Mae Tabl 1 yn dangos y tariffau cyfanwerthu ar gyfer defnyddwyr mawr ym mhob un o'r pump band cyflenwi sy'n defnyddio dros 50 megalitr (ML) neu 50,000m³ y flwyddyn.

Mae pob band yn berthnasol i unrhyw ddefnydd rhwng 1 Ebrill 2026 a 31 Mawrth 2027, ac mae'n cynnwys:

- Tâl sefydlog am y flwyddyn;
- Tâl gwasanaeth blynyddol am bob mesurydd sy'n gwasanaethu'r safle yn seiliedig ar faint y mesurydd (a ddangosir yn Nhabl 1) a;
- Thâl cyfeintiol am yr holl ddŵr a ddefnyddir.

Y tariff diwydiannol am ddŵr anyfadwy

Mae'r tariff diwydiannol am ddŵr anyfadwy ar gael ar gyfer cyflenwadau o ddŵr sydd wedi cael ei drin yn rhannol a dŵr crai, yn dibynnu a yw'r cyflenwad yn cael unrhyw driniaeth. Mae Tabl 2 yn dangos y tariffau cyfanwerthu am ddŵr anyfadwy.

Mae pob band yn berthnasol i unrhyw ddefnydd rhwng 1 Ebrill 2026 a 31 Mawrth 2027, ac mae'n cynnwys:

- Tâl sefydlog am y flwyddyn;
- Tâl gwasanaeth blynyddol am bob mesurydd sy'n gwasanaethu'r safle yn seiliedig ar faint y mesurydd (a ddangosir yn Nhabl 1) a;
- Thâl cyfeintiol am yr holl ddŵr a ddefnyddir.

Ceisiadau i newid tariff

Ni fydd y Cwmni'n derbyn mwy nag un cais y mis calendr am newid tariff dŵr yfadwy a dŵr anyfadwy mewn unrhyw Bwynt Cyflenwi unigol.

Taliadau am eiddo gwag a chyflenwadau a ddatgysylltwyd

Mae Tabl 4 yn nodi'r taliadau a fydd yn berthnasol pan fo eiddo'n wag a lle bo dŵr yn cael ei ddefnyddio ar gyflenwad a ddatgysylltwyd.

¹ Gall eiddo dibreswyl fod â hawl i lwfans carthffosiaeth am y gollyngiad cyntaf lle nad yw'r dŵr a gollwyd oherwydd gollyngiad wedi dychwelyd i'r garthffos.

Adran 3 – Diffiniadau

Yn y ddogfen hon, oni bai bod y cyd-destun yn mynnu fel arall:

'Cwmni' yw Dŵr Cymru Cyfyngedig.

'Cysylltiad' yw cysylltiad sy'n cael ei reoleiddio gan y Ddeddf a deddfwriaeth berthnasol arall y caiff y cwsmer fudd gwasanaethau'r Cwmni drwyddi.

'Datgysylltiad dros dro' yw unrhyw ddatgysylltiad dros dro i Wasanaethau Dŵr nad yw'n Datgysylltiad Parhaol, a chaiff "Wedi Datgysylltu Dros Dro" ei dehongli yn unol â hynny.

'Datgysylltiad parhaol' yw unrhyw ddatgysylltiad ffisegol o ran Gwasanaethau Dŵr lle bo cysylltiad â'r Rhwydwaith yn cael ei ddileu neu ei wneud yn anymarferol fel arall, fel na ellir cyflenwi Gwasanaethau Dŵr ar y pwynt yma eto heb greu cysylltiad newydd, a chaiff 'Datgysylltu'n Barhaol' ei ddehongli yn unol â hynny.

'Deddf' yw Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 ac unrhyw ddiwygiadau iddi.

'Dŵr anyfadwy' yw dŵr na fwriedir iddo gyrraedd y safonau iachusrwydd a nodir mewn rheoliadau a wnaed o dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991.

'Dŵr yfadwy' yw dŵr y bwriedir iddo gyrraedd y safonau iachusrwydd a nodir mewn rheoliadau a wnaed o dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991.

'Endid achrededig' yw endid sy'n cael ei werthuso a'i achredu'n annibynnol o dan gynllun achredu a sefydlwyd gan y Cyfanwerthwr Contractio fel un sy'n hyfedr i gyflawni rhai gweithgareddau penodol. Un o'r achrediadau hyn yw **Cynllun LRQA y Diwydiant Dŵr** – Endid Achrededig (WIRSAE), sy'n cymeradwyo darparwyr i gyflawni gweithgareddau penodol ar gyfer Manwerthwyr yn hytrach na'r Cyfanwerthwr perthnasol.

'Manwerthwr' yw deiliad Awdurdodiad Cyfyngedig i Fanwerthu, awdurdodiad o ddisgrifir ym mharagraff 6, atodlen 2A o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 h.y. awdurdodiad i ddefnyddio system gyflenwi Ymgymerydd a leolir yn llwyr neu'n bennaf yng Nghymru at ddibenion caniatáu i'r manwerthwr gyflenwi gwasanaethau manwerthu ar gyfer safleoedd cymwys sy'n defnyddio 50 megalitr neu ragor o ddŵr y flwyddyn; neu Dîm Manwerthu Masnachol y Cwmni.

'Mesurydd anfasnachol' yw mesurydd dŵr nad yw'n gofrestredig i Bwynt Cyflenwi, sy'n eiddo i Ymgymerydd, ac sy'n fesurydd diddwythol ar Rwydwaith o Fesuryddion.

'Pibell gyflenwi' yw unrhyw ran o bibell wasanaeth na ellir, neu na ellid mynnu bod y cwmni yn ei gosod o dan Adrannau 45 a 46 o'r Ddeddf.

'Pibell wasanaeth' yw'r bibell (neu ran o'r bibell) a ddefnyddir i gyflenwi dŵr o brif bibell ddŵr y Cwmni i unrhyw safle, ac fe'i diffinnir yn adran 219 o'r Ddeddf.

'Prif Dâl/Daliadau' yw'r holl daliadau yn y Ddogfen Taliadau Cyfanwerthu sy'n ymwneud â chyflenwi Gwasanaethau Dŵr ar sail barhaus neu dros dro, gan gynnwys;

- I. Taliadau a lwfansau sefydlog a chyfeintiol;
- II. Unrhyw daliadau eraill a bennir yn y Ddogfen Taliadau Cyfanwerthu mewn perthynas ag amodau neu ddigwyddiadau penodol.

Onid nid yw'n cynnwys:

- I. Unrhyw daliadau sy'n ymwneud â darparu gwasanaethau untro neu ar wahân sy'n cael eu cyflawni'n unol â'r Telerau Gweithredol;
- II. Nac unrhyw daliadau eraill a gyfrifir mewn perthynas â Chytundeb Arbennig gan gyfeirio at y Ffactor(au) perthnasol.

'Rheoliadau ffitiadau dŵr' yw'r Rheoliadau Cyflenwi Dŵr (Ffitiadau Dŵr) 1999.

'Safle cymwys' yw unrhyw safle cwsmer dibreswyl sy'n defnyddio mwy na 50 megalitr o ddŵr y flwyddyn.²

'SPID' iyw'r talfyriad ar gyfer Clustnodwr Pwynt Cyflenwi (rhif unigryw a ddefnyddir i glustnodi pwyntiau cyflenwi yn y Farchnad Trwyddedu Cyflenwadau Dŵr).

'**Tâl nad yw'n brif dâl**'yw unrhyw Daliadau Cyfanwerthu nad ydynt yn Brif Daliadau, ac er mwyn atal unrhyw amheuaeth, mae hyn yn cynnwys unrhyw daliadau sy'n ymwneud â darparu gwasanaethau untro neu ar wahân sy'n cael eu cyflawni yn unol â'r Telerau Gweithredol neu sy'n cael eu pennu fel arall yn y Ddogfen Taliadau Cyfanwerthu mewn perthynas ag amgylchiadau neu ddigwyddiadau penodol.

'**Treth Ar Werth**' neu 'TAW' yw treth ar werthiannou y gellir ei chodi o dan Ddeddf Treth Ar Werth 1994 neu unrhyw dreth neu dall sy'n cymryd lle hynny.

Ein hardal gwasanaethu

